



A-A (1 : 8)







Varianten			
Gesamtlänge Maß A	Spurbreite Maß B	Federmitte Maß C	Grundplattenmitte Maß D
2440	2200	1400	811
2340	2100	1300	711
2240	2000	1200	611
2140	1900	1100	511
2040	1800	1000	411
1940	1700	900	311

Andere Achsvarianten auf Anfrage möglich!
Lage der Federauflage (oben/unten) bitte angeben.

EG-Bremsengutachten: 361-075-10 / TDB 0862
Bremsengröße: 300x60
ABS: Vorrüstung

Diese Zeichnung darf ohne unsere Zustimmung weder vervielfältigt noch verbreitet oder dritten Personen und Firmen übermittelt bzw. mitgeteilt werden. Alle Rechte vorbehalten (c) GFA

Toleranzen nach DIN ISO 2768-1 mittel

	Datum	Name
Gezeichnet	02.09.2015	Heinz Walther
Kontrolliert	02.09.2015	Harald Walter
Norm		

GFA Gothaer Fahrzeugachsen GmbH
www.gfa-germany.de

Status | Änderungen | Datum | Name

ArtikelNr: | Gewicht:

Material: siehe Einzelteile

Achse 3,2t RB 323006

Achse 3,2t Datenblatt

2
A3





A-A (1 : 8)







EG-Bremsengutachten: 361-0180-95
361-076-10
361-078-14

Bremsengröße: 300x80

ABS: Vorrüstung

Varianten			
Gesamtlänge Maß A	Spurbreite Maß B	Federmitte Maß C	Grundplattenmitte Maß D
2390	2200	1400	769
2290	2100	1300	669
2190	2000	1200	569
2090	1900	1100	469
1990	1800	1000	369
1890	1700	900	269

Andere Achsvarianten auf Anfrage möglich!
Lage der Federauflage (oben/unten) bitte angeben.

Diese Zeichnung darf ohne unsere Zustimmung weder vervielfältigt noch verbreitet oder dritten Personen und Firmen übermittelt bzw. mitgeteilt werden.
Alle Rechte vorbehalten (c) GFA

Toleranzen nach DIN ISO 2768-1 mittel

	Datum	Name
Gezeichnet	02.09.2015	Heinz Walther
Kontrolliert	02.09.2015	Harald Walter
Norm		

GFA Gothaer Fahrzeugachsen GmbH
www.gfa-germany.de

Status	Änderungen	Datum	Name

ArtikelNr: | Gewicht:

Material: siehe Einzelteile

Achse 5t RB 503008

Achse 5t Datenblatt

2
A3





A-A (1 : 8)







Varianten			
Gesamtlänge Maß A	Spurbreite Maß B	Federmitte Maß C	Grundplattenmitte Maß D
2390	2200	1400	730
2290	2100	1300	630
2190	2000	1200	530
2090	1900	1100	430
1990	1800	1000	330
1890	1700	900	230

Andere Achsvarianten auf Anfrage möglich!
Lage der Federauflage (oben/unten) bitte angeben.

EG-Bremsengutachten: 361-077-10 / 361-034-14
Bremsengröße: 300x100
ABS: Vorrüstung

Diese Zeichnung darf ohne unsere Zustimmung weder vervielfältigt noch verbreitet oder dritten Personen und Firmen übermittelt bzw. mitgeteilt werden. Alle Rechte vorbehalten (c) GFA

Toleranzen nach DIN ISO 2768-1 mittel

	Datum	Name
Gezeichnet	02.09.2015	Heinz Walther
Kontrolliert	02.09.2015	Harald Walter
Norm		

Status	Änderungen	Datum	Name

GFA Gothaer Fahrzeugachsen GmbH
www.gfa-germany.de

ArtikelNr: | Gewicht:
Material: siehe Einzelteile

Achse 5,5t RB 553010

Achse 5,5t Datenblatt | 2 | A3





A–A (1 :8)







Varianten			
Gesamtlänge Maß A	Spurbreite Maß B	Federmitte Maß C	Grundplattenmitte Maß D
2390	2200	1400	668
2290	2100	1300	568
2290	2100	1200	568
2190	2000	1300	468
2160	1970	1300	438
2090	1900	1200	368

Andere Achsvarianten auf Anfrage möglich!
Lage der Federauflage (oben/unten) bitte angeben.

EG-Bremsengutachten: 361-081-13
Bremsengröße: 300x160
ABS: Vorrüstung

Diese Zeichnung darf ohne unsere Zustimmung weder vervielfältigt noch verbreitet oder dritten Personen und Firmen □bermittelt bzw. mitgeteilt werden.
Alle Rechte vorbehalten (c) GFA

Toleranzen nach DIN ISO 2768-1 mittel

Status	Änderungen	Datum	Name

	Datum	Name
Gezeichnet	03.09.2015	Heinz Walther
Kontrolliert	03.09.2015	Harald Walter
Norm		

GFA Gothaer Fahrzeugachsen GmbH
www.gfa-germany.de

ArtikelNr: | Gewicht:

Material: siehe Einzelteile

Achse 7,5t RB 753016

Achse 7,5t Datenblatt | 2 | A3







A-A (1 : 8)





Varianten		
Gesamtlänge Maß A	Spurbreite Maß B	Federmitte Maß C
2405	2200	1400
2305	2100	1300
2205	2000	1200
2105	1900	1100
2005	1800	1000
1905	1700	900

Andere Achsvarianten auf Anfrage möglich!
Lage der Federauflage (oben/unten) bitte angeben.

EG-Bremsengutachten: 361-097-13
Bremsengröße: 17,5'' Scheibe Ø334
ABS: Vorrüstung

Diese Zeichnung darf ohne unsere Zustimmung weder vervielfältigt noch verbreitet oder dritten Personen und Firmen übermittelt bzw. mitgeteilt werden. Alle Rechte vorbehalten (c) GFA

Toleranzen nach DIN ISO 2768-1 mittel

	Datum	Name
Gezeichnet	02.09.2015	Heinz Walther
Kontrolliert	02.09.2015	Harald Walter
Norm		

GFA Gothaer Fahrzeugachsen GmbH
www.gfa-germany.de

Status	Änderungen	Datum	Name

ArtikelNr: | Gewicht:
Material: siehe Einzelteile

Achse 5,5t RD 553334

Achse 5,5t Datenblatt

2
A3





A-A (1 : 8)





Varianten		
Gesamtlänge Maß A	Spurbreite Maß B	Federmitte Maß C
2405	2200	1400
2305	2100	1300
2205	2000	1200
2105	1900	1100
2005	1800	1000
1905	1700	900

Andere Achsvarianten auf Anfrage möglich!
Lage der Federauflage (oben/unten) bitte angeben.

EG-Bremsengutachten: 361-0054-02
Bremsengröße: 17,5'' Scheibe Ø334
ABS: Vorrüstung

Diese Zeichnung darf ohne unsere Zustimmung weder vervielfältigt noch verbreitet oder dritten Personen und Firmen übermittelt bzw. mitgeteilt werden. Alle Rechte vorbehalten (c) GFA

Toleranzen nach DIN ISO 2768-1 mittel

	Datum	Name
Gezeichnet	02.09.2015	Heinz Walther
Kontrolliert	02.09.2015	Harald Walter
Norm		

GFA Gothaer Fahrzeugachsen GmbH
www.gfa-germany.de

Status | Änderungen | Datum | Name

ArtikelNr: | Gewicht:

Material: siehe Einzelteile

Achse 6,25t RD 603334

Achse 6,25t Datenblatt | 2 | A3







A-A (1 : 8)



Varianten		
Gesamtlänge Maß A	Spurbreite Maß B	Federmitte Maß C
2405	2200	1400
2305	2100	1300
2205	2000	1200
2105	1900	1100
2005	1800	1000
1905	1700	900

Andere Achsvarianten auf Anfrage möglich!
Lage der Federauflage (oben/unten) bitte angeben.



EG-Bremsengutachten: 361-097-13
Bremsengröße: 17,5'' Scheibe Ø334
ABS: Vorrüstung

Diese Zeichnung darf ohne unsere Zustimmung weder vervielfältigt noch verbreitet oder dritten Personen und Firmen übermittelt bzw. mitgeteilt werden.
Alle Rechte vorbehalten (c) GFA

Toleranzen nach DIN ISO 2768-1 mittel

	Datum	Name
Gezeichnet	03.09.2015	Heinz Walther
Kontrolliert	03.09.2015	Harald Walter
Norm		

Status	Änderungen	Datum	Name

GFA Gothaer Fahrzeugachsen GmbH
www.gfa-germany.de

ArtikelNr: | Gewicht:
Material: siehe Einzelteile

Achse 7,5t RD 753334

Achse 7,5t Datenblatt | 2 | A3